



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:34 05.02.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 192202;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2023/21007 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932040);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 31.08.2023;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 29.10.2025;
6. Период действия версии: с 29.10.2025;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Ножницы электрохирургические биполярные BiZZER с принадлежностями Варианты исполнения:
  1. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, остроконечные в составе:
    - ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, остроконечные;
    - инструкция по применению.Принадлежности:
    - кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
    - кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
    - кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.
  2. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, остроконечные в составе:
    - ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, остроконечные;
    - инструкция по применению.Принадлежности:
    - кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
    - кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
    - кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

3. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

4. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

5. Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

6. Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

7. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

8. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

9. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие;
- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;
- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

10. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

11. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

12. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

13. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные;

- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

14. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные;

- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

15. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные;

- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

16. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные;

- инструкция по применению.

Принадлежности:

- кабель биполярный, BiZZER/TissueSeal, разъем 2-контактный 28 мм, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Erbe, 4,5 м;

- кабель биполярный, ножницы, разъем Martin, 4,5 м.

17. Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;

- инструкция по применению.

18. Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в

составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

19. Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

20. Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

- ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м;
- инструкция по применению.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОВА ЕВРАЗИЯ";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 125040, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 24, СТР 3, ЭТАЖ 1 КОМНАТА 2;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 125040, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 24, СТР 3, ЭТАЖ 1 КОМНАТА 2;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: BOWA-electronic GmbH & Co. KG (БОВА-электроник ГмбХ & Ко. КГ);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen, Germany;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen, Germany;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Германия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Ножницы

электрохирургические биполярные BiZZER предназначены для препарирования, резания и коагуляции ткани во время хирургической операции с помощью высокочастотного тока в биполярном режиме.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 279170;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. BOWA-electronic GmbH & Co. KG (БОВА-электроник ГмбХ & Ко. КГ), Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, 72810 Gomaringen, Germany. 2. BOWA Polska Sp. z o. o. (БОВА Польша Сп. зо. о.), Zlotkowo, ul. Obornicka 10, 60-002 Suchy Las, Poland;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

<b>Код вида</b>	<b>Наименование модели</b>
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе;
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, утонченные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 280 мм, изогнутые, тонкие в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, утонченные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 230 мм, изогнутые, тонкие в составе;
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, утонченные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие. COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, тонкие в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 180 мм, изогнутые, остроконечные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 170 мм, изогнутые в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, утонченные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм, изогнутые, остроконечные в составе:
279170	Ножницы биполярные BiZZER, 145 мм изогнутые, остроконечные, COMFORT, кабель 4,5 м в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11